

**Urząd Miasta Radlin**  
Nr/podpis 6058. 2019  
WPEŁNIŁO  
2019 -07- 23  
Ilość załączników .....  
Nr sprawy .....

Radlin, dnia 18 lipca 2019 r.

**Burmistrz Miasta Radlin**  
**ul. Rymera 15**  
**44-310 Radlin**

Wniosek o interpretację w zakresie podatku od nieruchomości

Wnosimy, na podstawie art. 14j. § 1. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.), o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej w zakresie ewentualnego obowiązku opodatkowania podatkiem od nieruchomości zamontowanej instalacji podczyszczania wody brudnej z działającej pralni.

Stan faktyczny.

Nasza spółka zamontowała urządzenie do podczyszczania wody brudnej z pralni (symbol KŚT: 661 – urządzenia pralni). Instalacja ta stanowi element procesu prania i usytuowana jest w budynku pralni, z wyjątkiem jednego zbiornika podziemnego o pojemności 2 m<sup>3</sup> i kształcie walcowym, zajmującego powierzchnię około 1 m<sup>2</sup>, a znajdującego się w obrębie budynku pralni. Pełni on funkcję wstępnego osadnika zanieczyszczeń i nie stanowi odrębnej pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. Zadaniem instalacji jest filtrowanie i uzdatnianie wody odpadowej z pralni, a następnie skierowanie tej wody do powtórnego użycia w procesie prania, a efektem jej działania jest obniżenie zużycia wody.

Stanowisko spółki.

Przedmiotowa instalacja stanowi część funkcjonującej pralni. Nie jest zatem ani obiektem budowlanym, ani też częścią urządzeń technicznych odrębnych pod względem technicznym, stanowiącą całość użytkową (art. 3.3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane – Dz. U. z 2019, poz. 1186). Tym samym instalacja ta nie podlega obowiązkowi podatkowemu z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019, poz. 1170).

Zał. potwierdzenie przelewu opłaty za wydanie interpretacji.

Z. poważaniem

Radlin, dnia 20 sierpnia 2019 r.

FNII

**Urząd Miasta Radlin**

Nr/podpis 6481.2019

WPLYNĘŁO

2019 -08- 20 *OB*

Ilość załączników .....

Nr sprawy .....

**Burmistrz Miasta Radlina**  
ul. Rymera 15  
44-310 Radlin

dot. wezwania nr FNII.3120.3.00012.2019

W nawiązaniu do wezwania z dnia 14.08.2019r. o nr FNII.3120.3.00012.2019 oświadczamy, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem z dnia 23.07.2019r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od nieruchomości w zakresie opodatkowania zamontowanej instalacji podczyszczania brudnej wody z pralni, nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz, że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego.