

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

W dniach 6.03.2020r. – 20.03.2020r. przeprowadzono konsultacje społeczne projektu pn. „Termomodernizacja budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT. Projekt obejmuje termomodernizację ścian zewnętrznych w części budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej, przy ul. Majora Piotra Rogozina Iwanowicza 55 w Radlinie (segment A i B).

Zakres planowanych prac:

do termomodernizacji budynku zostanie wykorzystana technologia lekka-mokra, czyli ocieplenie ścian warstwą styropianu grubości 18 cm i współczynnika $\lambda=0,040\text{W/mK}$, wyprawionego tynkiem cienkowarstwowym malowanym farbami silikatowymi, odpornymi na zabrudzenia i pylenie znajdujących się w sąsiedztwie drzew oraz pyłów kopalnianych.

W ramach inwestycji zostanie wykonane docieplenie ścian fundamentowych polistyrenem ekstrudowanym grubości 16 cm i współczynnika $\lambda=0,036\text{W/mK}$. Fragmenty elewacji, gdzie cokolwiek wystaje poza lico ściany parteru (m.in. segment A) zostaną ocieplone polistyrenem ekstrudowanym grubości pozwalającej na zachowanie jednej płaszczyzny elewacji ze ścianami wyższych kondygnacji (gr. ok. $7\div 7,5$ cm polistyrenu ekstrudowanego).

Wszelkie nierówności wynikające z braków w tynku i okładzinie zostaną oczyszczone ze szczególną uwagą, zabezpieczone przed postępującą degradacją. Wszystkie ocieplane ściany budynku do wysokości 3 m ponad poziomem terenu będą zabezpieczone przed uderzeniami, przez wtopienie podwójnej siatki w warstwy kleju systemowego (tzw. siatka pancerna). Od ziemi do szczytu attyki zostanie utworzone jedno lico, uzupełniając w razie potrzeby przestrzeń styropianem w odpowiedniej grubości, pokrytym wyprawą tynkarską.

Zadanie obejmuje prace przygotowawcze, w tym demontażowe / rozbiórkowe, jak również prace odtworzeniowe wynikające z konieczności przeprowadzenia robót termomodernizacyjnych, np. opaski, rynien, obróbki blacharskiej, parapetów, balustrad, instalacji odgromowej, etc.

W ramach wydatków niekwalifikowanych zostaną wykonane prace związane z:

- dociepleniem dachu (zdjęcie warstw wykończeniowych z dachów objętych termomodernizacją, ułożenie wełny mineralnej na dachach objętych dokumentacją projektową),
- dociepleniem attyk budynku,
- dociepleniem aluminiową folią multirefleksyjną zadaszeń nad wejściami, w pasie szerokości 1m od lica docieplonej ściany.

Informacja o konsultacjach społecznych wraz z formularzem konsultacyjnym została zamieszczona na stronie internetowej Miasta Radlin:

<https://miasto.radlin.pl/konsultacje-szkola-sportowa/>

Konsultacje prowadzone były w Wydziale Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych oraz w Wydziale Urbanistyki i Inwestycji w następujących godzinach:

- poniedziałek, środa, czwartek: 8:00 – 15:00
- wtorek: 8:00 – 16:30
- piątek: 8:00-13:30

Podczas trwania konsultacji projektu nie wpłynęły żadne uwagi. Ponadto do ww. Wydziałów nie zgłosiły się żadne osoby, które chciałyby się zapoznać z dokumentacją techniczną projektu.